

# belton®

## Grill-Lackspray

Zur optischen und funktionalen Aufwertung von Grills, die extremer Hitze und Korrosion ausgesetzt sind. Das Spezial-Lackspray verfügt über eine hohe Oberflächenhärte und ist bis 650°C hitzebeständig. Der Lack härtet bei 250°C erst vollständig aus. Langsam erwärmen.



## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323460, DE\)](#)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Grill-Lackspray bis 650°C für funktionale Aufwertung von stark temperaturbeanspruchten Objekten, speziell Grills und Gegenstände, wie z.B. Gussöfen, Heizungskessel.  
Bis 650°C hitzefestes Grill-Lackspray  
Funktionale Aufwertung und Langzeitschutz  
Widerstandsfähig und hohe Oberflächenhärte
- Produktvorteile:** Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung  
Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung  
Witterungsbeständig, für innen und außen  
Langsam erwärmen, da Lack härtet erst bei 250°C aushärtet  
Hinweis: Nicht für den Grillrost geeignet
- Bindemittelbasis:** Silikonharze
- Sprühauftrag:** bei 3-4 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm  
(mehrere dünne Schichten, mit max. 30 µm pro Spritzgang, auftragen)  
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 30 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: Lack härtet erst bei Temperaturen über +250 °C aus. Langsam erwärmen.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** 1. belton special Grill-Lackspray  
Keine Grundierung verwenden, da diese nicht temperaturbeständig.
- Hinweis:** Lack härtet erst bei 250°C aus. Langsam erwärmen.  
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.  
Lackierung nur an kalten Gegenständen vornehmen.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr.
		400ml

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
-------	---------	-------------------



schwarz matt 323 460

**Stand: 12.03.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.